Gasbeschaffenheit

Monat Oktober 2025

Allgemeine Kennzahlen				
Brennwert	$H_{s,n}$	kWh/m³	10,288	
Heizwert (berechnet)	$H_{i,n}$	kWh/m³	9,290	
Absolute Dichte		kg/m³	0,8327	
Wobbe-Index	$W_{s,n}$	kWh/m³	12,82	
Methanzahl	+/- 2		85	

Zusammensetzung				
Kohlendioxid	CO_2	Mol.-%	0,88	
Stickstoff	N_2	"	11,33	
Wasserstoff	H2	"	0,00	*= Anteil < 0,01 %*
Sauerstoff	O2	"	0,00	*= Anteil < 0,01 %*
Helium	He	"	0,00	*= Anteil < 0,01 %*
Methan	CH_4	"	82,50	
Ethan	C_2H_6	"	4,10	
Propan	C_3H_8	"	0,82	
Butane	C_4H_{10}	"	0,296	
Pentane	C_5H_{12}	"	0,060	
Hexane und höhere KW	C_6+	"	0,014	

Reinheitsgrad

- Anforderungen an die Gasbeschaffenheit der 2. Gasfamilie (methanreiche Gase) werden erfüllt und in der technischen Regel beschrieben:
  DVGW Arbeitsblatt G 260 (A)
  Gasbeschaffenheit vom September 2021

© DVGW, Bonn September 2021

Weitere Informationen unter: www.dvgw.de

- Das Sicherheitsdatenblatt `Erdgas, getrocknet´ finden Sie auf unserer Homepage:
  www.thyssengas.com

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Netzgebiet ein Brennwertrekonstruktionssystem einsetzen, welches Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid je Netzkopplungspunkt/ Netzanschlusspunkt für die Abrechnung ermittelt.
Diese Komplettanalyse kann von den Ihnen zugewiesenen Abrechnungswerten abweichen, da lediglich der nächste PGC-Messpunkt zugeordnet und die Analyse aus diesem geeichten Gerät zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Analyse dient ausschließlich der Orientierung und nicht der Abrechnung!

Gasbeschaffenheit

Monat Oktober 2025

Informativ: Station Vorst

Allgemeine Kennzahlen				
Brennwert	$H_{s,n}$	kWh/m³	11,543	
Heizwert (berechnet)	$H_{i,n}$	kWh/m³	10,424	
Absolute Dichte		kg/m³	0,7820	
Wobbe-Index	$W_{s,n}$	kWh/m³	14,84	
Methanzahl	+/- 2		81	

Zusammensetzung				
Kohlendioxid	CO_2	Mol.-%	0,83	
Stickstoff	N_2	"	0,79	
Wasserstoff	H2	"	0,00	*= Anteil < 0,01 %*
Sauerstoff	O2	"	0,00	*= Anteil < 0,01 %*
Helium	He	"	0,00	*= Anteil < 0,01 %*
Methan	CH_4	"	92,64	
Ethan	C_2H_6	"	4,28	
Propan	C_3H_8	"	0,93	
Butane	C_4H_{10}	"	0,406	
Pentane	C_5H_{12}	"	0,074	
Hexane und höhere KW	C_6+	"	0,050	

Reinheitsgrad

- Anforderungen an die Gasbeschaffenheit der 2. Gasfamilie (methanreiche Gase) werden erfüllt und in der technischen Regel beschrieben:
  DVGW Arbeitsblatt G 260 (A)
  Gasbeschaffenheit vom September 2021

© DVGW, Bonn September 2021

Weitere Informationen unter: www.dvgw.de

- Das Sicherheitsdatenblatt `Erdgas, getrocknet´ finden Sie auf unserer Homepage:
  www.thyssengas.com

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Netzgebiet ein Brennwertrekonstruktionssystem einsetzen, welches Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid je Netzkopplungspunkt/ Netzanschlusspunkt für die Abrechnung ermittelt.
Diese Komplettanalyse kann von den Ihnen zugewiesenen Abrechnungswerten abweichen, da lediglich der nächste PGC-Messpunkt zugeordnet und die Analyse aus diesem geeichten Gerät zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Analyse dient ausschließlich der Orientierung und nicht der Abrechnung!

Gasbeschaffenheit

Monat Oktober 2025

Informativ: Station Voerde

Allgemeine Kennzahlen				
Brennwert	$H_{s,n}$	kWh/m³	11,436	
Heizwert (berechnet)	$H_{i,n}$	kWh/m³	10,326	
Absolute Dichte		kg/m³	0,7890	
Wobbe-Index	$W_{s,n}$	kWh/m³	14,64	
Methanzahl	+/- 2		82	

Zusammensetzung				
Kohlendioxid	CO_2	Mol.-%	1,27	
Stickstoff	N_2	"	1,23	
Wasserstoff	H2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Sauerstoff	O2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Helium	He	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Methan	CH_4	"	91,69	
Ethan	C_2H_6	"	4,41	
Propan	C_3H_8	"	0,97	
Butane	C_4H_{10}	"	0,332	
Pentane	C_5H_{12}	"	0,062	
Hexane und höhere KW	C_6+	"	0,036	

Reinheitsgrad

- Anforderungen an die Gasbeschaffenheit der 2. Gasfamilie (methanreiche Gase) werden erfüllt und in der technischen Regel beschrieben:
  DVGW Arbeitsblatt G 260 (A)
  Gasbeschaffenheit vom September 2021

© DVGW, Bonn September 2021

Weitere Informationen unter: www.dvgw.de

- Das Sicherheitsdatenblatt `Erdgas, getrocknet´ finden Sie auf unserer Homepage:
  www.thyssengas.com

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Netzgebiet ein Brennwertrekonstruktionssystem einsetzen, welches Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid je Netzkopplungspunkt/ Netzanschlusspunkt für die Abrechnung ermittelt.
Diese Komplettanalyse kann von den Ihnen zugewiesenen Abrechnungswerten abweichen, da lediglich der nächste PGC-Messpunkt zugeordnet und die Analyse aus diesem geeichten Gerät zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Analyse dient ausschließlich der Orientierung und nicht der Abrechnung!